



۷	معرفی انواع تراکتور
۱۳	معرفی انواع دروگر
۲۰	معرفی انواع تراکتور دوچرخ
۳۰	معرفی انواع تیلر روتیواتور
۵۰	معرفی انواع چمنزن
۶۰	معرفی انواع علفزن
۶۳	معرفی انواع شمشادزن
۶۶	معرفی انواع اره
۷۰	معرفی انواع چوب خردکن
۷۳	معرفی انواع دمنده
۷۴	معرفی انواع چالهکن
۷۵	معرفی انواع سمپاش
۷۷	معرفی انواع ژنراتور
۷۹	معرفی انواع موتور
۸۶	معرفی انواع نخ
۸۷	معرفی انواع تیغه



## GOLF , SKN , VICTOR

برند ثبت شده شرکت سبزکوش نگین می باشد.



### به نام خدا

شرکت سبزکوش نگین با بیش از ۲۵ سال سابقه تولید و ارائه ماشین آلات کشاورزی و باغبانی تعهد دارد که بهترین‌ها را به جامعه کشاورزی ایران تقدیم نماید. کیفیت در محصولات SKN یک شعار نیست بلکه یک تعهد است. ما بر این اعتقادیم که کیفیت حق الناس است و اگر به این تکلیف عمل نشود ما مدیون مشتریان خود خواهیم بود.

شرکت سبزکوش نگین با ارائه معروفترین برندهای اروپایی، بهترین‌ها را تقدیم شما می‌نماید و همواره بر این باور است که مشتری حق انتخاب دارد و باید امکان آن را برای مشتری فراهم نمود. لذا متنوع‌ترین ماشین‌آلات را آماده و ارائه می‌نماید.

ارائه خدمات پس از فروش با بهره‌گیری از ۶۰۰۰ نوع قطعه یدکی موجود در انبار شرکت از دیگر توانایی‌های شرکت سبزکوش نگین (SKN) می‌باشد.

با تقدیم احترام

شرکت سبزکوش نگین (SKN)

[www.sabzkoosh.com](http://www.sabzkoosh.com)

فروشگاه اینترنتی : [www.skn.co.ir](http://www.skn.co.ir)

[sabzkooshnegin@yahoo.com](mailto:sabzkooshnegin@yahoo.com)

تلفن دفتر مرکزی : ۰۲۱-۶۶۵۶۶۷۶۷

فاکس دفتر مرکزی : ۰۲۱-۶۶۹۱۶۶۲۷

خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۵۵۲۰۷۴۰۰



نمایشگاه دائمی شرکت سبزکوشی نجین



FERRARI

تراکتور VEGA 85 AR DUALSTEER

Made in Italy

قابلیت گردش فرمان و قابلیت فرمان‌گیری چرخ‌ها



2300 rpm

تمام سنکرون دارای 32 دنده ( 16 دنده جلو - 16 دنده عقب )

چند صفحه‌ای شناور در حمام روغن با سیستم کنترل هیدرولیکی پیشرفته

2.20 cm

2340 Kg

2300 Kg

250/80-18

55L

دور اسمی موتور

سیستم انتقال قدرت

کلاچ

حداقل شعاع دور زدن

وزن تراکتور

ظرفیت بالابری

ابعاد تایر

ظرفیت باک سوخت

دو دیفرانسیل (4WD)

توربو دیزل انژکتور VM D754TE3 ایتالیا

4 سیلندر

79 hp

540 , 1000 rpm

274 NM/1000 rpm

آب خنک

4 - قابل ارتقا تا 8

فرمان هیدرولیکی با فرمان‌گیری روی چرخ‌های جلو و کمرشکن به صورت همزمان

قابل ارائه با کابین - دارای سیستم گرمایش و سرمایش

سیستم محرکه

موتور

تعداد سیلندر

قدرت

دور شافت p.t.o

ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)

سیستم خنک کننده

خروجی هیدرولیک

سیستم فرمان

امکانات

FERRARI

تراکتور کمرشکن باغی CROMO K40 AR

Made in Italy



43L	ظرفیت باک سوخت	سیستم محرکه	سیستم محرکه
8 دنده جلو ، 4 دنده عقب	سیستم انتقال قدرت	موتور	موتور
خشک تک صفحه‌ای	کلاچ	تعداد سیلندر	تعداد سیلندر
1050 Kg	ظرفیت بالابری	قدرت	قدرت
2,59 m	حداقل شعاع دور زدن	دور اسمی موتور	دور اسمی موتور
7,5-16	ابعاد تایر	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)
1060 Kg	وزن	سیستم خنک کننده	سیستم خنک کننده

دو دیفرانسیل (4WD)	سیستم محرکه
KUBOTA V1505 ژاپن	موتور
4 سیلندر- 1498cc	تعداد سیلندر
35 hp	قدرت
3000 rpm	دور اسمی موتور
96,5/2200	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)
آب خنک	سیستم خنک کننده

FERRARI

تراکتور کمرشکن باغی COBRAM 60 AR

قابلیت گردش فرمان ۱۸۰ درجه



Made in Italy



45L	ظرفیت باک سوخت	سیستم محرکه	سیستم محرکه
12 دنده جلو ، 12 دنده عقب	سیستم انتقال قدرت	موتور	موتور
چند صفحه‌ای، غوطه‌ور در روغن	کلاچ	تعداد سیلندر	تعداد سیلندر
1300 Kg	ظرفیت بالابری	قدرت	قدرت
2,45 m	حداقل شعاع دور زدن	دور اسمی موتور	دور اسمی موتور
8,25-16	ابعاد تایر	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)
1510 Kg	وزن	سیستم خنک کننده	سیستم خنک کننده

دو دیفرانسیل (4WD)	سیستم محرکه
KOHLER KDI 2504 دیزل	موتور
4 سیلندر- 2482cc	تعداد سیلندر
49 hp	قدرت
2600 rpm	دور اسمی موتور
1500/170	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)
آب خنک	سیستم خنک کننده

Made in Italy



45L	ظرفیت باک سوخت	دو دیفرانسیل 4WD	سیستم محرکه
12 دنده جلو ، 12 دنده عقب	سیستم انتقال قدرت	دیزل- KOHLER ایتالیا	موتور
چند صفحه‌ای، غوطه‌ور در روغن	کلاچ	4 سیلندر- 2482cc	تعداد سیلندر
1200 Kg	ظرفیت بالابری	49 hp	قدرت
2,45 m	حداقل شعاع دور زدن	2600 rpm	دور اسمی موتور
8,25-16	ابعاد تایر	170/1500	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)
1520 Kg	وزن	آب خنک	سیستم خنک کننده

Made in Italy



43L	ظرفیت باک سوخت	دو دیفرانسیل 4WD	سیستم محرکه
8 دنده جلو ، 4 دنده عقب	سیستم انتقال قدرت	دیزل- KUBOTA ژاپن	موتور
خشک تک صفحه‌ای	کلاچ	4 سیلندر- 1498cc	تعداد سیلندر
1050 Kg	ظرفیت بالابری	35 hp	قدرت
2,59 m	حداقل شعاع دور زدن	3000 rpm	دور اسمی موتور
7,5-16	ابعاد تایر	96,5/2200	ماکزیمم گشتاور (Nm/rpm)
1060 Kg	وزن	آب خنک	سیستم خنک کننده


**BCS ITALY** دروگر گندم چین چهار چرخ 622

Antor Motor 3LD 510	موتور
12hp	توان
دیزل	سوخت
1/9 lit/hr	مصرف سوخت
الکتریکی	استارت
دیفرانسیلی	اکسل
گیربکسی (4 دنده جلو، 1 دنده عقب)	سیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه‌ای	کلاچ
140cm	عرض کار
ناخن دار به همراه بافه بند	نوع تیغه
5000m <sup>2</sup> /h	عملکرد
28cm-19cm	ارتفاع برش
قابلیت نصب هد علف چین	سایر قابلیت‌ها


**BCS ITALY** دروگر گندم چین سه چرخ 622

Antor Motor 3LD 510	موتور
12hp	توان
دیزل	سوخت
1/9 lit/hr	مصرف سوخت
هندلی	استارت
کوپلینگی	اکسل
گیربکسی (4 دنده جلو، 1 دنده عقب)	سیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه‌ای	کلاچ
140cm	عرض کار
ناخن دار به همراه بافه بند	نوع تیغه
5000m <sup>2</sup> /h	عملکرد
28cm-19cm	ارتفاع برش
قابلیت نصب هد علف چین	سایر قابلیت‌ها



BCS ITALY

درف زن - یونجه زن پشت تراکتوری DUPLEX



20hp

حداقل توان مورد نیاز

182cm

عرض کار

دوچاقویی (دوبل)

حرکت تیغه

(10000-8000)m<sup>2</sup>/h

عملکرد

20km/h

سرعت کار

540rpm

دور مجاز محور تواندهی

عدد 24

تعداد تیغه

90+ تا 55 درجه

تنظیم زاویه

جک و سیستم کنترل هیدرولیکی

سایر امکانات



BCS ITALY

دروگر علفچین چهارچرخ 622



Antor Motor 3LD 510

موتور

12hp

توان

دیزل

سوخت

1/9 lit/hr

مصرف سوخت

الکتریکی

استارت

دیفرانسیلی

اکسل

گیربکسی (4 دنده جلو، 1 دنده عقب)

سیستم انتقال قدرت

خشک تک صفحه ای

کلاچ

140cm

عرض کار

ناخن دار به همراه اسکیت و بغل تیغه

نوع تیغه

(5000-4000) m<sup>2</sup>/h

عملکرد

BCS ITALY

دروگر علفچین سه چرخ 622



Antor Motor 3LD 510

موتور

12hp

توان

دیزل

سوخت

1/9 lit/hr

مصرف سوخت

هندلی

استارت

کوپلینگی

اکسل

گیربکسی (4 دنده جلو، 1 دنده عقب)

سیستم انتقال قدرت

خشک تک صفحه ای

کلاچ

140cm

عرض کار


ناخن دار به همراه اسکیت و بغل تیغه

نوع تیغه

(5000-4000) m<sup>2</sup>/h

عملکرد





### نیمه هد گندم چین؛ هدیه‌ای برای کشاورزان ایرانی

نیمه هد گندم چین:

پایه بلند 28cm

پایه کوتاه 19cm

ناوگان بزرگی از دروگرهای گندم چین در کشور در حال برداشت گندم‌های بیش از ۱۰ استان کشور هستند. این ماشین‌ها به دلیل فرسوده شدن، هزینه زیادی را به کشاورزان جهت بازسازی سالانه تحمیل می‌کنند. از آنجا که جایگزین کردن آن‌ها بادستگاه‌های جدید مستلزم هزینه زیاد می‌باشد، شرکت سبزکوش نگین اقدام به تامین نیمه هد نموده است. کلیه کشاورزان می‌توانند با خریداری یک نیمه هد و یک عدد گره زن کامل، ساخت کمپانی BCS ایتالیا، دروگرهای خود را بازسازی نموده و ۹۰٪ کیفیت اولیه را بدست آورند. این موضوع برای اولین بار است که با پیشنهاد شرکت سبزکوش نگین (SKN) توسط کمپانی BCS ایتالیا در دنیا اتفاق افتاده است.



25hp	حداقل توان مورد نیاز
140cm	عرض کار
ناخن دار به همراه با فابند	نوع تیغه
5000m <sup>2</sup> /h	عملکرد
540rpm	دور مجاز محور تواندهی
کمتر از 1 درصد	ریزش دانه
2/73 ton/h	ظرفیت عملی
320kg	وزن





گروه **BCS** ایتالیا با بنیان گذاری **Luigi Cadeteldi** در سال 1942 یک شرکت چند ملیتی و یکی از رهبران اصلی در بخش صنعت، حفاظت محیط زیست و مکانیزاسیون اروپا بوده که با سه علامت تجاری **BCS**، **Ferrari** و **PasquAli** در بخش کشاورزی و با علامت تجاری **MOSA** در بخش صنعت و در زمینه‌ی ساخت ماشین‌آلات تولید برق و دستگاه‌های جوش در حال فعالیت می‌باشد. نام **BCS** علامت تجاری پیشگام گروه **BCS** در زمان کوتاهی به قطبی در زمینه‌ی تولید تراکتور، تراکتور دوچرخ و ماشین‌های چمن‌زنی حرفه‌ای و موتورهای تبدیل شده و در عمل توانسته در بیش از 100 کشور در سراسر جهان محصولات و ایده‌های نوآورانه‌ی خود را در جهت برآورده کردن انتظارات کشاورزان ارائه کند. شرکت سبزکوش نگین نماینده‌ی انحصاری شرکت **BCS** ایتالیا در ایران افتخار دارد علاوه بر صادرات محصولات این کشور به کشورهای عراق و افغانستان توانسته با توزیع و ارائه‌ی ماشین‌آلاتی کارا، راحت و ایمن به منظور ارتقا سطح کیفی برداشت محصولات کشاورزی و حفاظت از محیط زیست نقش مهمی در رضایت‌مندی کشاورزان و بخش کشاورزی ایفا کرده و همچنین با تکیه بر توان مهندسی و تولید بومی بسیاری از ادوات و قطعات این دستگاه‌ها با کیفیت مناسب و مطلوب در کنار قطعات اصلی از لحاظ اقتصادی کمک شایانی به کشاورزان ایرانی داشته باشد.

#### BCS

- کارایی
- ایمنی
- راحتی
- تطابق پذیری
- قابلیت اطمینان
- تنوع محصولات



BCS ITALY		تراکتور دوچرخ BCS 728	
موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)*	توان	بسته به نوع موتور (5.5hp-8.5hp)
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی	تعداد دنده	3 دنده جلو، 3 دنده عقب
عرض کار	66-80cm	کلاچ	مخروطی، خشک
ترانسمیشن	روغنی	دسته و فرمان	تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی 180°
چرخ (انتخابی)	(400*8، 400*10، 500*10)	حدود عملکرد	1000m <sup>2</sup> /h
وزن	129 Kg	سایر قابلیت ها	قابلیت نصب هد یونجه چین



BCS ITALY		تراکتور دروگر دوچرخ BCS 728	
موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)*	توان	بسته به نوع موتور (5.5hp-8.5hp)
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی	تعداد دنده	3 دنده جلو، 3 دنده عقب
عرض کار	100-115cm	کلاچ	مخروطی، خشک
ترانسمیشن	روغنی	دسته و فرمان	تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی 180°
چرخ (انتخابی)	(400*8، 400*10، 500*10)	حدود عملکرد	2000m <sup>2</sup> /h
وزن	129 Kg	سایر قابلیت ها	قابلیت نصب روتواتور

\* : قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی 178 KAMA چین، Kohler ایتالیا و Antor ترکیه و موتورهای بنزینی Honda GX200 و Honda GX270



BCS ITALY		دروگر دوچرخ BCS 620	
موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)*	توان	بسته به نوع موتور (5.5hp-8.5hp)
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی	تعداد دنده	4 دنده جلو، 3 دنده عقب
عرض کار	100-115 cm	کلاچ	مخروطی، خشک
ترانسمیشن	روغنی	دسته و فرمان	تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی 30°
چرخ (انتخابی)	(400*8، 400*10، 500*10)	حدود عملکرد	2000m <sup>2</sup> /h
وزن	110 Kg	سایر امکانات	مجهز به ترمز لنتی



BCS ITALY		تراکتور دوچرخ BCS 615LMAX	
موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)*	توان	بسته به نوع موتور (5.5hp-8.5hp)
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی	تعداد دنده	2 دنده جلو، 2 دنده عقب
عرض کار	رتیواتور: 66-80cm دروگر: 100-115cm	کلاچ	مخروطی، خشک
ترانسمیشن	روغنی	دسته و فرمان	تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی 180°
چرخ (انتخابی)	(400*8، 400*10، 500*10)	حدود عملکرد	رتیواتور: 800m <sup>2</sup> /h دروگر: 2000m <sup>2</sup> /h
وزن	110 Kg	سایر قابلیت ها	


\* : قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی 178 KAMA چین، Kohler ایتالیا، 6LD و Antor ترکیه و موتورهای بنزینی Honda GX200 و Honda GX270



روتیواتور با قابلیت تنظیم ارتفاع



گاری




نهرکن با قابلیت تنظیم زاویه



تیغه جمع کننده برف



هد علفزن شلاقی - فوق حرفه‌ای



گاواهن با قابلیت تنظیم زاویه



گاواهن چرخان



هد علفزن فوق حرفه‌ای



هد چمنزن با سبک پارچه‌ای



کانال کن

## FERRARI

## تراکتور دوچرخ 515L



موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)*
توان	بسته به نوع موتور (5.5hp-8.5hp)
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	2 دنده جلو، 2 دنده عقب
عرض کار	روتیواتوری: 66-80cm دروگر: 100-115cm
کلاچ	مخروطی، خشک
ترانسمیشن	روغنی
دسته و فرمان	تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی 180°
چرخ	(500*10، 400*10، 400*8)
حدود عملکرد	رتیواتور: 800m <sup>2</sup> /h دروگر: 2000m <sup>2</sup> /h
وزن	110 Kg

## FERRARI

## تراکتور دوچرخ 340



موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)*
توان	بسته به نوع موتور (5.5hp-8.5hp)
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	4 دنده جلو، 3 دنده عقب
عرض کار	رتیواتور: 66-80cm دروگر: 100-115cm
کلاچ	مخروطی، خشک
ترانسمیشن	روغنی
دسته و فرمان	چرخش جانبی و عمودی
چرخ	(500*10، 400*10) به صورت انتخابی
حدود عملکرد	رتیواتور: 1000m <sup>2</sup> /h دروگر: 2000m <sup>2</sup> /h
سایر امکانات	مجهز به دیفرانسیل و ترمز لنتی روی هر چرخ

\* : قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی 178 KAMA چین، Kohler ایتالیا و Antor ترکیه و موتورهای بنزینی Honda GX270 و Honda GX200

## BCS ITALY

## تراکتور دوچرخ BCS740



موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)*	ترانسمیشن	روغنی
توان	بسته به نوع موتور (5.5hp-8.5hp)	دسته و فرمان	تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی 180°
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی	چرخ	(500*10، 400*10) به صورت انتخابی
تعداد دنده	4 دنده جلو، 3 دنده عقب	حدود عملکرد	رتیواتور: 1000m <sup>2</sup> /h دروگر: 2500m <sup>2</sup> /h
عرض کار	روتیواتور: 66-80cm دروگر: 100-135cm	وزن	155 Kg
کلاچ	مخروطی، خشک	سایر امکانات	مجهز به دیفرانسیل و ترمز لنتی روی هر چرخ

\* : قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی 178 KAMA چین، Kohler ایتالیا و Antor ترکیه و موتورهای بنزینی Honda GX270 و Honda GX200 - قابلیت عرضه با کاتر بار دابل 135cm

## جدول مشخصات تراکتورهای دوچرخ BCS ایتالیا

مدل موتور	قدرت موتور	نوع موتور	تعداد دنده عقب/جلو	سرعت				چرخ	دیفرانسیل	وزن		
				I	II	III	IV					
615	Honda GX200	6.5 hp	Petrol	2/2	I II				400-8	No	With cutterbar 115 110kg	
	GX270 Honda	8.5 hp	Petrol		F	2.77	3.77					
	FD 170	5 hp	Diesel									
	FD 178	7 hp	Diesel									
	Antor 6LD	8.5 hp	Diesel		R	2.63	3.58					
	KD350 Kohler	6 hp	Diesel									
620	Honda GX200	6.5 hp	Petrol	4/3	I II III IV				400-8	No	With cutterbar 115 110kg	
	GX270 Honda	8.5 hp	Petrol		F	1.0	2.4	3.5				11.1
	FD 170	5 hp	Diesel									
	FD 178	7 hp	Diesel									
	Antor 6LD	8.5 hp	Diesel		R	1.1	2.5	3.77				
	KD350 Kohler	6 hp	Diesel									
728	Honda GX200	6.5 hp	Petrol	3/3	I II III				400-8 400-10	No	With GX270 engine 400-10 wheels 66 cm rotary hoe 129kg	
	GX270 Honda	8.5 hp	Petrol		F	1.05	2.43	3.58				
	FD 170	5 hp	Diesel									
	FD 178	7 hp	Diesel									
	Antor 6LD	8.5 hp	Diesel		R	1.1	2.56	4.77				
	KD350 Kohler	6 hp	Diesel									
740	Honda GX200	6.5 hp	Petrol	4/3	I II III IV				400-8 400-10 500-10	with Yes lock	With GX390 engine 500-10 wheels 80 cm. rotary hoe 155kg	
	GX270 Honda	8.5 hp	Petrol		F	1.26	2.92	4.30				13.40
	FD 170	5 hp	Diesel									
	FD 178	7 hp	Diesel									
	Antor 6LD	8.5 hp	Diesel		R	1.33	3.08	4.53				
	KD350 Kohler	6 hp	Diesel									
515	Honda GX200	6.5 hp	Petrol	2/2	I II				400-8	No	With GX200 engine, wheels dry transmission and 115 cm cutter bar 93kg	
	GX270 Honda	8.5 hp	Petrol		F	2.77	3.77					
	FD 170	5 hp	Diesel									
	FD 178	7 hp	Diesel									
	Antor 6LD	8.5 hp	Diesel		R	2.63	3.58					
	KD350 Kohler	6 hp	Diesel									
340	Honda GX200	6.5 hp	Petrol	4/3	I II III IV				500-10	Yes with lock	With GX390 engine 500-10 wheels 80 cm. rotary hoe 155kg	
	GX270 Honda	8.5 hp	Petrol		F	1.26	2.92	4.30				13.40
	FD 170	5 hp	Diesel									
	FD 178	7 hp	Diesel									
	Antor 6LD	8.5 hp	Diesel		R	1.33	3.08	4.53				
	KD350 Kohler	6 hp	Diesel									





محافظت از زمین‌های زراعی یکی از اهداف عمده Eurosystem است که منجر به تنوع گسترده محصولات این شرکت از دروگر و تیلر گرفته تا روتیواتور و چمن‌زن شده‌است. این، همان چیزی است که باعث شده Eurosystem بیش از ۴۰ سال به تولید ماشین‌های چندکاره و با کاربری آسان و با بهترین قیمت برای استفاده علاقه‌مندان به آب و خاک و کشاورزی پردازد. محصولات Eurosystem شامل تجهیزات باغی، جالیزها و ادوات مورد نیاز برای شخم زمین‌های زراعی کوچک می‌شود این دستگاه‌ها مطابق با بالاترین استاندارد عملکردی و با هدف کاهش اثرات فیزیکی بر کاربر طراحی شده‌است. شرکت سبزکوش نگیں، با معرفی محصولات Eurosystem در کنار BCS به‌عنوان محصولی جانبی، امکان انتخاب محصول برای کاربران نیمه حرفه‌ای را فراهم نموده است.

#### **EUROSYSTEM**

- قیمت مناسب
- مناسب برای سطوح کشت کوچک
- ساخت ایتالیا
- تنوع محصولات



تیلر روتیواتور SKN 1100B E

WM186FB	موتور
9-10 hp	توان موتور
دیزلی	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
2دنده جلو، 1دنده عقب	تعداد دنده
الکتریکی	سیستم استارت
80-130 cm	عرض کار
15-30 cm	عمق کار
500×12	اندازه چرخ
قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، پمپ آب	سایر امکانات



تیلر روتیواتور SKN1100A E

WM178F	موتور
7 hp	توان موتور
دیزلی	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
2دنده جلو، 1دنده عقب	تعداد دنده
هندلی: SKN1100A استارتی: SKN1100AE	سیستم استارت
80- 110 cm	عرض کار
15- 30 cm	عمق کار
400×10	اندازه چرخ
قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، پمپ آب	سایر امکانات



دروگر دوچرخ MNF602

LONCIN 139 OHV LONCIN 160 OHV	موتور بنزینی
5/6-5/5hp	قدرت موتور
تسمه‌ای	انتقال قدرت
2 (1دنده جلو، 1 دنده عقب)	تعداد دنده
87cm	عرض کار
13*600	چرخ بادی
66kg	وزن



تیلر روتیواتور Euro5 Evo

HONDA GX160 KOHLEH SH265	موتور (در ۲ مدل)
5/5hp 6/5hp	قدرت موتور
تسمه‌ای-گیربکسی	انتقال قدرت (در ۲ مدل)
3 (2دنده جلو، 1 دنده عقب) 2 (1دنده جلو، 1 دنده عقب)	تعداد دنده
50-75cm	عرض کار
12-25cm	عمق کار
قابلیت نصب گاو آهن و نهرکن	سایر امکانات





تیلر روتیواتور VICTOR SC135

KM186FA	موتور
9hp	توان موتور
دیزلی	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲دنده جلو، ۱دنده عقب	تعداد دنده
الکتریکی	سیستم استارت
80-130 cm	عرض کار
15-30 cm	عمق کار
قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن و پمپ آب	سایر قابلیت‌ها



تیلر روتیواتور VICTOR SC105

KM178F	موتور
7 hp	توان موتور
دیزلی	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
2دنده جلو، 1دنده عقب	تعداد دنده
الکتریکی	سیستم استارت
80-105 cm	عرض کار
15-30 cm	عمق کار
قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن و پمپ آب	سایر قابلیت‌ها



تیلر روتیواتور SKN1000N/NA

بنزینی و دیزلی	موتور
wm168FB-4p (بنزینی) 6.5hp حدود 5hp (دیزلی) wm170FB	توان موتور
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲دنده جلو، ۱دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
70 - 105 cm	عرض کار
15- 30 cm	عمق کار
350×6	اندازه چرخ
مجهز به شافت خروجی	سایر امکانات



تیلر روتیواتور SKN900/900C

بنزینی و دیزلی	موتور
wm168FB-4p (بنزینی) 6.5hp wm170FB (دیزلی) 5.5hp	توان موتور
تسمه‌ای - گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲دنده جلو، ۱دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
105 cm	عرض کار
30- 15 cm	عمق کار
400×8	اندازه چرخ



تیلر روتیواتور WM600

WM168FB/P	موتور
6,5 hp	توان موتور
بنزینی	سوخت
تسمه‌ای	سیستم انتقال قدرت
1دنده جلو، 1دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
60 cm	عرض کار
10 - 25 cm	عمق کار



## Diamond

## تیلر روتیواتور DIAMOND1000NA

موتور	دیزلی
توان موتور	5hp
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	2دنده جلو، 1دنده عقب
سیستم استارت	هندلی
عرض کار	70 - 105 cm
عمق کار	15- 30 cm



## Diamond

## تیلر روتیواتور DIAMOND1000N

موتور	موتور بنزینی wm168FB
توان موتور	6,5hp
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	2دنده جلو، 1دنده عقب
سیستم استارت	هندلی
عرض کار	70 - 105 cm
عمق کار	15- 30 cm



## Diamond

## تیلر روتیواتور DIAMOND1100AE

موتور	دیزلی WM178F
توان موتور	hp 7
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	2دنده جلو، 1دنده عقب
سیستم استارت	الکتریکی
عرض کار	80 - 110 cm
عمق کار	15 - 30 cm
سایر امکانات	قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن فرمان جدید



## Diamond

## تیلر روتیواتور DIAMOND1100BE

موتور	WM188
توان موتور	12hp
سوخت	دیزلی
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	2دنده جلو، 1دنده عقب
سیستم استارت	الکتریکی
عرض کار	80-130 cm
عمق کار	15-30 cm
اندازه چرخ	500×12
سایر امکانات	قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، پمپ آب، کاوردار



## Diamond

## تیلر روتیواتور DIAMOND1100BE

موتور	HSD186FAE
توان موتور	10 hp
سوخت	دیزلی
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	2 دنده جلو، 1دنده عقب
سیستم استارت	الکتریکی
عرض کار	80-130 cm
عمق کار	15-30 cm
سایر امکانات	قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاش (اتصال سریع)، کاوردار

**Diamond**
**DIAMOND 105 E** تیلر رتیواتور


HSD178FE	موتور
7 hp	توان موتور
دیزلی	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
2 دنده جلو، 1 دنده عقب	تعداد دنده
الکتریکی	سیستم استارت
80-105 cm	عرض کار
10-25 cm	عمق کار
قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاش (اتصال سریع)، چراغ جهت کار در شب	
سایر امکانات	

**Diamond**
**DIAMOND 100B** تیلر رتیواتور


HSD170	موتور
7 hp	توان موتور
بنزینی	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
2 دنده جلو، 1 دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
100 cm	عرض کار
10-25 cm	عمق کار
قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاش (اتصال سریع)، چراغ جهت کار در شب	
سایر امکانات	

**انواع پمپ دستگاه‌های دیاموند**
**Diamond**
**پمپ سمپاش**


6Mpa-3Mpa	فشار پاشش
13m	ارتفاع پاشش
9.83L/min	ظرفیت پاشش
200mm	ارتفاع مکش
قابلیت نصب سریع بر روی تیلرهای دیاموند	
سایر ویژگی‌ها	

**Diamond**
**پمپ آب**


7m	ارتفاع مکش
20m	بیشینه ارتفاع پاشش
20m <sup>3</sup> /h	دبی بیشینه
2in	قطر دهانه ورودی و خروجی
قابلیت نصب سریع بر روی تیلرهای دیاموند	
سایر ویژگی‌ها	



**GGP**  
GLOBAL GARDEN PRODUCTS

کامپانی GGP که با ترکیب سه کمپانی بزرگ، Castlegarden، Alpina و Stiga به وجود آمده است، توانسته به بزرگ ترین تولیدکننده چمن زن، اره و علف زن در اروپا تبدیل شود و فضای رقابتی جذابی را در این زمینه ایجاد نماید. این شرکت با تکیه بر دانش خود، بیش از ۹۰ سال بازارهای جهانی چمن زن را به اختیار خود در آورده است. چالش‌هایی که GGP با آن روبه‌رو بوده است شامل: افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه محصولات، توسعه استانداردهای زیست‌محیطی، آگاهی‌بخشی جامع درباره برندهای GGP، ادامه همکاری گسترده با فروشندگان، استفاده از استراتژی‌های قوی و توسعه خدمات پس از فروش و قطعات یدکی می‌باشد. شرکت سبزکوش نگین، حدود ۱۵ سال است که نمایندگی این کمپانی را به صورت انحصاری در اختیار دارد و از این طریق توانسته است، در بازاری که عملاً مورد تهاجم کالاهای چینی است، برندی اروپایی با کیفیت بالا عرضه نماید.

**GGP**

- تکنولوژی روز اروپا
- همگام با توسعه نوین فضای سبز
- تنوع گسترده محصولات
- بالاترین کیفیت
- سرعت بی نظیر

چمنزن تراکتوری PTX220HD



الکترومغناطیس

کلاچ درگیرکننده تیغه

B&amp;S Intek series 7220 AVS

موتور

30-90mm حالت 7

ارتفاع برش

عدد 2

تعداد سیلندر

122 cm

عرض کار با دو تیغه

22hp - 656cc

حجم موتور-توان موتور

300 Lit

ظرفیت سبد ذخیره چمن

هیدرواستاتیک

سیستم انتقال قدرت

2 تیغه

نوع تیغه

چمن زن تراکتوری ESTATE 6122 HW



الکترومغناطیس

کلاچ درگیرکننده تیغه

B&amp;S Intek series 7220 AVS

موتور

30-90mm حالت 7

ارتفاع برش

عدد 2

تعداد سیلندر

122 cm

عرض کار با دو تیغه

22hp - 656cc

حجم موتور-توان موتور

300 Lit

ظرفیت سبد ذخیره چمن

هیدرواستاتیک

سیستم انتقال قدرت

2 تیغه

نوع تیغه

چمنزن تراکتوری XE 966 HDB



مکانیکی	کلاچ درگیرکننده تیغه	B&S 950 Series	موتور
6 حالت (80mm- 30mm)	ارتفاع برش	1 عدد	تعداد سیلندر
66cm	عرض کار با یک تیغه	223cc	حجم موتور
150 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن	هیدرواستاتیک	سیستم انتقال قدرت
تک تیغه	نوع تیغه		

چمنزن تراکتوری XDC140HD



الکترومغناطیس	کلاچ درگیرکننده تیغه	AVS 3130 B&S	موتور
7 حالت (80mm- 25mm)	ارتفاع برش	1 عدد	تعداد سیلندر
84 cm	عرض کار با یک تیغه	14.5hp - 344cc	حجم موتور-توان موتور
240 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن	هیدرواستاتیک	سیستم انتقال قدرت
2 تیغه	نوع تیغه		

GGP  
GLOBAL GARDEN PRODUCTS

چمنزن موتوری CSC 534-B

B&S 625 E Series	موتور
190 cc	حجم موتور
فشاری (هلی)	سیستم محرکه
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
5 حالت 27-75mm	ارتفاع برش
51 cm	عرض کار
55 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
فولادی	شاسی
35 kg	وزن


GGP  
GLOBAL GARDEN PRODUCTS

چمنزن موتوری CSC 534 WSQ-H

Honda GCV 160	موتور
160 cc	حجم موتور
4.4 hp	توان موتور
گیربکسی - خودکششی	سیستم محرکه
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
5 حالت 27-90mm	ارتفاع برش
51 cm	عرض کار
55 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
فولادی	شاسی
37/7 kg	وزن

TIGA


چمنزن Double cut SVH 50



تنظیم ارتفاع دسته



تنظیم ارتفاع مرکزی



تخلیه آسان سبد

48cm	عرض کار
70Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
ترکیب آلومینیوم و فولاد	شاسی
6/45 kg	وزن

Honda GCV 160OHC	موتور
160cc	حجم موتور
فشاری (هلی)	سیستم محرکه
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
7 حالت (25mm-77mm)	ارتفاع برش



GOLF

چمنزن موتوری GOLF545

B&S 675 Exi R.S.	موتور
190 cc	حجم موتور
فشاری (هلی)	سیستم محرکه
مستقل برای هر چرخ	تنظیم ارتفاع برش
5 حالت 25-75mm	ارتفاع برش
45 cm	عرض کار
80 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
فولادی	شاسی
30 kg	وزن



GGP

چمنزن موتوری CSC 534 S-B

B&S 675 Exi R.S.	موتور
190 cc	حجم موتور
گیربکسی - خودکششی	سیستم محرکه
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
5 حالت 27-75mm	ارتفاع برش
51 cm	عرض کار
55 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
فولادی	شاسی
36 kg	وزن

GOLF

چمنزن موتوری NT 534



B&S 675 Exi R.S.	موتور
190 cc	حجم موتور
فشاری (هلی)	سیستم محرکه
مستقل برای هر چرخ	تنظیم ارتفاع برش
5 حالت 27-75mm	ارتفاع برش
51 cm	عرض کار
55 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
فولادی	شاسی
33 kg	وزن

GGP

چمنزن موتوری NP534 TR-H



Honda GCV 160	موتور
160 cc	حجم موتور
4.4 hp	توان موتور
گیربکسی - خودکششی	سیستم محرکه
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
7 حالت 30-80mm	ارتفاع برش
51 cm	عرض کار
70 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
آلومینیومی	شاسی
41.6 kg	وزن




**VORTEX**

## چمن زن موتوری VORTEX CJ19



HONDA GXV160	موتور
163 cc	حجم موتور
4.3 hp	توان موتور
فشاری (هلی)	سیستم محرکه
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
15-70mm	ارتفاع برش
8 حالت	عرض کار
48 cm	ظرفیت سبد ذخیره چمن
70 Lit	شاسی
آلومینیومی	وزن
37 kg	

**VICTOR**

## چمن زن موتوری VICTOR



HONDA GXV160	موتور
163 cc	حجم موتور
4.3 hp	توان موتور
فشاری (هلی)	سیستم محرکه
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
15-65mm	ارتفاع برش
7 حالت	عرض کار
48 cm	ظرفیت سبد ذخیره چمن
65 Lit	شاسی
آلومینیومی	وزن
6.41 kg	

## انواع چمنزن



## چمنزن برقی CS430

1600 W	توان الکتروموتور
محوری	تنظیم ارتفاع برش
5 مرحله‌ای 25-80mm	ارتفاع برش
41 cm	عرض کار
55 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
فولادی	شاسی
23 kg	وزن



## چمنزن برقی CS480

1800 W	توان الکتروموتور
محوری	تنظیم ارتفاع برش
5 مرحله‌ای 27-80mm	ارتفاع برش
46cm	عرض کار
55Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
فولادی	شاسی
26.2kg	وزن



## چمنزن برقی AL134E

1400w	توان
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
6 حالت 25-75mm	حالت برش
34cm	عرض کار
35L	ظرفیت سبد ذخیره چمن
پلی آمید	شاسی
11kg	وزن

## انواع چمنزن



## چمنزن برقی COMBI 40 E

1600w	توان
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
6 حالت 25-75mm	حالت برش
38cm	عرض کار
40L	ظرفیت سبد ذخیره چمن
پلی آمید	شاسی
13kg	وزن



## چمنزن برقی COMBI 44 E

W 1800	توان الکتروموتور
مرکزی	تنظیم ارتفاع برش
6 حالت 25-75mm	ارتفاع برش
42 cm	عرض کار
50 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
پلی پروپیلن	شاسی
14 kg	وزن



## چمنزن برقی Collector 34

1000 W	توان الکتروموتور
محوری	تنظیم ارتفاع برش
3 حالت 25-65mm	ارتفاع برش
32 cm	عرض کار
25 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
پلی پروپیلن	شاسی
7.5 kg	وزن



**AS**  
MOTOR

کمپانی AS آلمان، که اکنون به یکی از بهترین کمپانی‌های سازنده موتور و ماشین‌آلات فضای سبز در دنیا بدل شده‌است، چند هدف مهم را به‌عنوان خط مشی خود در نظر گرفته‌است.

یکی از مهمترین اهداف کمپانی AS، التزام به استفاده از مواد اولیه با بالاترین کیفیت، به‌عنوان نقطه شروع یک پروسه تولید با کیفیت است. این کمپانی ارائه بی‌چون و چرای خدمات پس از فروش را، پیش‌نیاز تبدیل برند خود به‌عنوان نمادی از تولیدکننده محصول باکیفیت می‌داند. امر مسلم آن است که خط تولید عظیم این کمپانی در کنار دقت متخصصین و طراحی به طراحی و انتخاب بهترین و باکیفیت‌ترین قطعات، اصالت صنعت آلمان را تحت برند AS برای مصرف‌کنندگان تداعی می‌نماید.

**AS**

- استحکام
- سرعت
- زیبایی
- تکنولوژی پیشرفته آلمان
- توانایی فوق‌العاده کار در زمین‌های شیبدار

چمنزن AS531-2T



عرض کار	53 cm	موتور	AS آلمان - دو زمانه
ظرفیت سبد ذخیره چمن	75 Lit	حجم موتور	165cc
چرخ	حرفه ای	توان موتور	6 hp
شاسی	فولادی	سیستم محرکه	گیربکسی
وزن	56 kg	تنظیم ارتفاع برش	مستقل برای هر چرخ
سایر ویژگی ها	برش علوفه بلند ، کار در سطوح شیب دار	ارتفاع برش	6 حالت (80mm-30mm)

چمنزن-علفزن AS63



عرض کار	61 cm	موتور	AS آلمان - دوزمانه
چرخ	پنوماتیک (چرخ دابل آپشن می باشد.)	حجم موتور	165 cc
شاسی	فولادی	توان موتور	6 hp
وزن	74 kg	سیستم محرکه	گیربکسی
سایر ویژگی ها	برش علوفه بلند، کار در سطوح شیب دار و قابلیت عرضه با چرخ انتخابی	تنظیم ارتفاع برش	مستقل برای هر چرخ
		ارتفاع برش	4 حالت (100mm-55mm)

برنده عمودی SVP 40B



B&S 550 Series	موتور
127 cc	حجم موتور
مرکزی	تنظیم عمق کاری
15 - 5 mm	عمق کار
40 cm	عرض کار
عدد 32	تعداد تیغه
50 Lit	ظرفیت سبد ذخیره چمن
2500 m <sup>2</sup> /h	راندمان کاری

هواده انگشتی AE500



HONDA GX160 چهار زمانه	موتور
163 cc	حجم موتور
4.8 hp	توان موتور
گیربکسی - خودکششی	سیستم انتقال قدرت
50 cm	عرض کار
بزرگتر از 8 سانتی‌متر	عمق کار
2420 m <sup>2</sup> /h	راندمان کاری
عدد 76	تعداد حفره در هر متر مربع

دستگاه برش چمن (SOD CUTTER) SC349



HONDA GX270	موتور
270 cc	حجم موتور
8.4 hp	توان موتور
تسمه‌ای	سیستم انتقال قدرت
مرحله‌ای	تنظیم عمق کاری
0-50mm	عمق کار
350mm	عرض کار
1155 m <sup>2</sup> /h	راندمان کاری

چمن‌زن - علف‌زن AS26AH9/3



AS آلمان - دوزمانه	موتور
165 cc	حجم موتور
6 hp	توان موتور
گیربکسی	سیستم محرکه
مستقل برای هر چرخ	تنظیم ارتفاع برش
6 حالت (80mm-55mm)	ارتفاع برش
63 cm	عرض کار
با رینگ فولادی	چرخ
فولادی	شاسی
63 kg	وزن
برش علوفه بلند، کار در سطوح شیب‌دار	سایر ویژگی‌ها

چمن‌زن - علف‌زن AS28/4



AS آلمان - دوزمانه	موتور
165 cc	حجم موتور
6 hp	توان موتور
گیربکسی	سیستم محرکه
مستقل برای هر چرخ	تنظیم ارتفاع برش
4 حالت (130mm-55mm)	ارتفاع برش
63 cm	عرض کار
پنوماتیک	چرخ
فولادی	شاسی
74 kg	وزن
برش علوفه بلند، کار در سطوح شیب‌دار	سایر ویژگی‌ها

## انواع دستگاه‌های تکمیل چمن



آبیاش 12303E

10m	قطر آبیاشی
78.5 m <sup>2</sup>	سطح کار
0-360 درجه	زاویه پاشش
قابل ارائه در ۲ نوع پایه‌دار و بدون پایه	سایر ویژگی‌ها



بذرپاش-کودپاش دستی

حدوداً 10kg	ظرفیت مخزن (بسته به نوع بذر متغیر)
سانتریفیوژ	نوع پاشش
قابل تغییر توسط تنظیم دریچه بذر و کود	میزان پاشش در هکتار
سبک و قابل حمل توسط بند دوشی، کمترین هدر رفت بذر و کود	سایر ویژگی‌ها



دستگاه خطکشی چمن COMBI1009

10 cm	عرض خطکشی
15 Lit	ظرفیت مخزن

انواع علفزن



علفزن دوشی و پشتی SKN358

نوع موتور	چهار زمانه - OHC
حجم موتور	35.8 cc
توان موتور	1.34 hp
عرض برش	25.4 cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای
وزن	11.3 - 8.3 kg



علفزن دوشی CG520

نوع موتور	3E-1E44F - دو زمانه
حجم موتور	51.7 cc
توان موتور	1.76 hp
عرض برش	25.4 cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای
وزن	9 kg



علفزن پشتی BG520

نوع موتور	E-1E44FA - دو زمانه
حجم موتور	51.7 cc
توان موتور	1.76 hp
عرض برش	25.4 cm
ابزار برش	نخ و تیغه فولادی سه پر
وزن	11.3 kg

انواع علفزن



حاشیه زن دوشی SB1000J

توان الکتروموتور	1000 W
عرض برش	38 cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای
وزن	5 kg



علفزن دوشی CBC430

نوع موتور	Honda GX35 چهار زمانه
حجم موتور	35.8 cc
توان موتور	1.6 hp
عرض برش	25.4 cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای
وزن	11.42 kg



علفزن پشتی CKT350

نوع موتور	Honda GX35 چهار زمانه
حجم موتور	35.8 cc
توان موتور	1.6 hp
عرض برش	25.4 cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای
وزن	11.6 kg



STIGA

شمشادزن (برقی) SHT700

700 W	توان الکتروموتور
دوطرفه لیزری	نوع تیغه
67 cm	طول تیغه
4.2 kg	وزن خالص



STIGA

شمشادزن (بنزینی) SHT660K

KAWASAKI - دو زمانه	موتور
22.5 cc	حجم موتور
0.9 hp	توان موتور
دو طرفه لیزری	نوع تیغه
55 cm	طول تیغه
هندلی	استارت
5.5 kg	وزن خالص

SKN

شمشادزن (بنزینی) PNHT230A-2S



KAWASAKI - دو زمانه	موتور
22.5 cc	حجم موتور
0.9 hp	توان موتور
یک طرفه	نوع تیغه
65 cm	طول تیغه
هندلی	استارت
5.7 kg	وزن خالص

SKN

شمشادزن (بنزینی) SLP600S



1E32FL-S - دو زمانه	موتور
22.5 cc	حجم موتور
0.9 hp	توان موتور
دوطرفه	نوع تیغه
60 cm	طول تیغه
5.5 kg	وزن خالص



SKN

علفزن دوشی و پشتی SKN430

1E40F- دو زمانه	نوع موتور
42.7 cc	حجم موتور
1.74 hp	توان موتور
25.4 cm	عرض برش
نخ و تیغه فولادی سه پر	ابزار برش
7.8-9 kg	وزن

SKN

علفزن چرخ دار ST415-S



دو زمانه	نوع موتور
42.7 cc	حجم موتور
1.8 hp	توان موتور
25.4 cm	عرض برش
14.5 kg	وزن
نخ و تیغه	ابزار برش
دارای چرخ محرک زمین گرد	سایر امکانات





**دستگاه چند منظوره GJ330 SKN**

- دستگاه چندکاره شامل هد شمشادزن
- اره شاخه بر و هد علفزن، حاشیه زن و ...
- موتور دو زمانه بنزینی هوا خنک 27/2CC
- قدرت 0/95hp
- مجهز به تیغه فولادی برای حاشیه زن
- زنجیر Oregon 91VG با طول تیغه 40cm
- لوله قابل تنظیم تلسکوپی از ۳ تا ۳/۴ متر
- عرض برش: 255mm



اره موتوری SKN NT5200

دورمانه	موتور
49.3 cc	حجم موتور
2.7 hp	توان موتور
Walbro ژاپن	کاربراتور
Oregon	زنجیر
50 cm	طول تیغه
6.5 kg	وزن



اره موتوری SKN NT5800

دورمانه	موتور
54 cc	حجم موتور
3 hp	توان موتور
Walbro ژاپن	کاربراتور
Oregon	زنجیر
50 , 60 cm	طول تیغه
6.5 kg	وزن



اره موتوری SKN7200

دورمانه	موتور
72 cc	حجم موتور
4 hp	توان موتور
Walbro ژاپن	کاربراتور
Oregon	زنجیر
60 cm	طول تیغه
6.8 kg	وزن



اره برقی EA 1800

1800 w	توان الکتروموتور
35 cm	طول تیغه
اتوماتیک	پمپ روغن
Oregon	زنجیر
4.3 kg	وزن



اره موتوری SKN NT2500

دورمانه	موتور
25.4 cc	حجم موتور
1.5 hp	توان موتور
Walbro ژاپن	کاربراتور
Oregon	زنجیر
25 cm	طول تیغه
3.4 kg	وزن



اره موتوری SKN NT3200

دورمانه	موتور
31.8 cc	حجم موتور
2 hp	توان موتور
Walbro ژاپن	کاربراتور
Oregon	زنجیر
40 cm	طول تیغه
5.3 kg	وزن

## CASTER

اره شاخبر دسته‌بلند JPS260



موتور	Mitsubishi TU26 دوزمانه
حجم موتور	25.6 cc
توان موتور	0.9 hp
تیغه و زنجیر	Oregon
طول تیغه	25cm
طول دسته	225cm
دسترسی	375cm
وزن	7.4kg



اره شاخبر دسته‌بلند QJB270



موتور	1E34F-3E - دوزمانه
حجم موتور	27.2 cc
توان موتور	0.95hp
تیغه و زنجیر	Oregon 91VG
طول تیغه	25 cm
تنظیم ارتفاع دسته	تلسکوپی
طول دسته	290 cm
دسترسی	425 cm
وزن	8.3kg

## LION

اره موتوری LION 3200



موتور	دوزمانه
حجم موتور	31.8 cc
توان موتور	2 hp
زنجیر	Oregon
طول تیغه	40 cm
وزن	5.3 kg

## LION

اره موتوری LION 5200



موتور	دوزمانه
حجم موتور	49.3 cc
توان موتور	2.7 hp
زنجیر	Oregon
طول تیغه	50 cm
وزن	6.5 kg

## LION

اره موتوری LION 5800



موتور	دوزمانه
حجم موتور	54 cc
توان موتور	3 hp
زنجیر	Oregon
طول تیغه	50 cm
وزن	6.5 kg



چوب خردکن Bio 90

تعداد تیغه	2 عدد
تعداد چکش	6 عدد
قطر شاخه قابل برش	7 cm
عملکرد	1m <sup>3</sup> /h (بسته به بافت چوب)



چوب خردکن Bio 90



موتور	Honda GX390 (بنزینی) JF420E (دیزلی)
حجم موتور	389cc (بنزینی) 420cc (دیزلی)
توان موتور	11.7hp (بنزینی) 15hp (دیزلی)
تعداد تیغه	2 عدد
تعداد چکش	6 عدد
قطر شاخه قابل برش	7 cm
عملکرد	1m <sup>3</sup> /h (بسته به بافت چوب)



چوب خردکن Bio 90



چوب خرد کن، دستگاهی است که به منظور کاهش حجم اشغال شده توسط چوب و تبدیل آن به براده های چوب به کار می رود. این دستگاه بیشتر در باغات و برای خرد کردن کنده و شاخه درختان، و تبدیل آن ها به انواع کود و کمپوست سلولزی استفاده می شود، اما در مواردی، کاربرد صنعتی نیز دارد. بسیاری از دستگاه های چوب خرد کن قابل حمل هستند و می توانند به راحتی توسط جرخ های خود یا به صورت کششی پشت تراکتورهای دوچرخ، به محل کار انتقال داده شوند.

نسل جدید چوب خرد کن های BIO 90 ساخت شرکت سبزکوش نگین (SKN)، توانایی خرد کردن ترکیبی از مواد ارگانیک مختلف از چوب تا ضایعات گیاهی را دارد. در این دستگاه، سرشاخه و چوب توسط یک ناودانی به درون دستگاه تغذیه می شود. واحد خرد کن از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش شامل دو تیغه برای خرد کردن چوب، الیاف چوبی نظیر تخته و امثال آن است. بخش دوم، شامل ۶ چکش برای پودر کردن برگها، شاخه ها، مواد خام و ضایعات ارگانیک است. مواد خرد شده از طریق شوت تخلیه، به بیرون انتقال می یابند. تیغه های این دستگاه از نوع با کیفیت ایتالیایی بوده و وزن سبک، هنر طراحی و دقت در ساخت این دستگاه، کاربران زیادی را توانسته در سراسر کشور به خود جلب نماید.



دمنده مکنده EBV260-3E

موتور	دو زمانه
حجم موتور	27.2 cc
توان موتور	0.95 hp
دبی متوسط هوای خروجی	0.15 m <sup>3</sup> /s
وزن	5.2 kg



جاروی دمنده EB-500-E



موتور	دوزمانه
حجم موتور	51.7 cc
توان موتور	2.01 hp
دبی متوسط هوای خروجی	0.24 m <sup>3</sup> /s
وزن	8.3 kg



چوب خردکن 15-FYS

موتور	JF420E - چهارزمانه
حجم موتور	420 cc
توان موتور	15 hp
حداکثر قطر قابل برش	8 - 10 cm
حداکثر سرعت برش	2000 rpm



چوب خردکن - تمیزکننده چمن FYS- V65



موتور	B&S (168Fa) چهارزمانه - بنزینی
حجم موتور	196 cc
توان موتور	6.5 hp
تعداد دنده	2 دنده جلو، 2 دنده عقب
حداکثر قطر قابل برش	5-7.5 cm

## انواع سمپاش های تلمبه ای



دستگاه چاله کن 3WT-300

1E48F- دوزمانه	موتور
68 cc	حجم موتور
2.95 hp	توان موتور
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
100، 200 و 300 میلی متر (به صورت انتخابی)	قطر کار مته
10.4 kg	وزن بدون مته



LION

دستگاه چاله کن CQ201-48F

1E48F- دوزمانه	موتور
68 cc	حجم موتور
2.95 hp	توان موتور
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
100، 200 و 300 میلی متر (به صورت انتخابی)	قطر کار مته
10 kg	وزن بدون مته



LION

دستگاه چاله کن CQ201-44F-5

1E44F-5 دو زمانه	موتور
52 cc	حجم موتور
2.3 hp	توان موتور
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
100، 200 و 300 میلی متر (به صورت انتخابی)	قطر کار مته
10 kg	وزن بدون مته



ژنراتور SPG1500

1.1kW/50Hz	حداکثر توان خروجی
220 ولت، تک فاز	ولتاژ
3 hp	توان موتور
تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک	مشخصات موتور
مسی	سیم پیچی
بنزینی	سوخت
5.5 Lit	حجم مخزن سوخت
هندلی	سیستم استارت
26.5 kg	وزن



ژنراتور SPG4500



3.6kW/50Hz	حداکثر توان خروجی
220 ولت، تک فاز	ولتاژ
9 hp	توان موتور
تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک	مشخصات موتور
مسی	سیم پیچی
بنزینی	سوخت
25 Lit	حجم مخزن سوخت
هندلی	سیستم استارت
67.5 kg	وزن



سمپاش موتوری خرطومی SKN4000



1EF0FB - 3Z - دوزمانه	موتور
42.7 cc	حجم موتور
2.85 hp	توان موتور
14 Lit	حجم مخزن
4 lit/min	حداکثر دبی سمپاشی
6 kg/min	حداکثر دبی گردپاشی
11.5 kg	وزن خالص



سمپاش موتوری لانس SKN5000



1E34F - دوزمانه	موتور
25.4 cc	حجم موتور
1 hp	توان موتور
20 Lit	حجم مخزن
Mpa 2-0	فشار کاری
4 lit/min	دبی پاشش
8-10m	ارتفاع پاشش
8.3 kg	وزن خالص



سمپاش میکروتر SKN7000



باطری خشک قابل شارژ	منبع توان
V 6 / A 10	مشخصات باتری
12 lit	حجم مخزن
5.5-5 m	عرض پاشش
70-140cm	ارتفاع پاشش
برحسب نوع نازل 50-40lit/h	مصرف محلول
5 - 4 h	مدت کار با هر بار شارژ
1 ha/h	راندمان کاری
10 kg	وزن خالص


**HONDA** موتور بنزینی GX270

نوع موتور	هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقی
حجم موتور	270 cm <sup>3</sup>
توان موتور	8.4 hp (3600 rpm)
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	5.3 Lit
مصرف سوخت	2.4 Lit/h (3600 rpm)
نسبت سوخت به روغن	1.8.5
وزن	25.8 kg


**HONDA** موتور بنزینی GX200

نوع موتور	هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقی
حجم موتور	196 cm <sup>3</sup>
توان موتور	5.8 hp (3000 rpm)
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	3.1 Lit
مصرف سوخت	1.7 Lit/h (3600 rpm)
نسبت سوخت به روغن	1.8.5
وزن	16.1 kg


**HONDA** موتور بنزینی GP160

نوع موتور	هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقی
حجم موتور	163 cm <sup>3</sup>
توان موتور	4.8 hp (3600 rpm)
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	3.1 Lit
مصرف سوخت	1.4 Lit/h (3600 rpm)
نسبت سوخت به روغن	1.8.5
وزن	15.1 kg


**SKN** ژنراتور SPG8500E2

حداکثر توان خروجی	50Hz/6.6kw
ولتاژ	220ولت، تک فاز
توان موتور	15 hp
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
سوخت	بنزینی
حجم مخزن سوخت	25 Lit
سیستم استارت	هندلی- استارتی
وزن	103 kg
سایر امکانات	مجهز به چرخ و دسته


**SKN** ژنراتور SPG6500E2

حداکثر توان خروجی	50Hz/5.5kw
ولتاژ	220 ولت، تک فاز
توان موتور	13 hp
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
سوخت	بنزینی
حجم مخزن سوخت	25 Lit
سیستم استارت	هندلی- استارتی
وزن	95 kg
سایر امکانات	مجهز به چرخ و دسته





موتور دیزلی 178F/E

نوع موتور	چهار زمانه، دیزل، هواخنک، شافت افقی، پاشش مستقیم
حجم موتور	296 cc
سیستم استارت	الکتریکی/ هندلی
حجم باک سوخت	3.5 Lit
وزن	33 kg



موتور YANMAR100N

نوع موتور	دیزل تک سیلندر ۴ زمانه، پاشش مستقیم
حجم موتور	435cc
حداکثر توان خروجی	10hp
سیستم استارت	الکتریکی/ هندلی
وزن و حجم باک سوخت	2.5 Lit - 26 kg



موتور دیزلی KD350

نوع موتور	چهار زمانه، هواخنک، دیزلی
حجم موتور	349 cc
توان موتور	6.8 hp (3600 rpm)
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	4.3 Lit
وزن	33 kg



موتور بنزینی EA190V

نوع موتور	چهار زمانه OHC، بنزینی
حجم موتور	189 cc
توان موتور	5 hp (3600 rpm)
سیستم استارت	هندلی
وزن	14 kg



موتور دیزلی 3LD510

نوع موتور	چهار زمانه، هواخنک، دیزلی، پاشش مستقیم
حجم موتور	510 cc
توان موتور	12 hp (3000 rpm)
سیستم استارت	هندلی/ استارتی
حجم باک سوخت	5/5 Lit
وزن	60 kg



موتور دیزلی 6LD400

نوع موتور	چهار زمانه، هواخنک، دیزلی، پاشش مستقیم
حجم موتور	395 cc
توان موتور	5/8 hp (3600 rpm)
سیستم استارت	هندلی/ استارتی
حجم باک سوخت	5/4 Lit
وزن	45 kg



موتور بنزینی 625 EX

نوع موتور	چهار زمانه، هوا خنک، بنزینی
حجم موتور	190 cc
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	1 Lit
وزن	10.9 kg



موتور بنزینی 725 EX

نوع موتور	چهار زمانه، هوا خنک، بنزینی
حجم موتور	163 cc
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	1 Lit
وزن	9 kg

## تضمین ۱۰ سال خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش با بهره‌گیری از بیش از ۶۰۰۰ نوع قطعه یدکی

کیفیت بالای محصولات تولیدی و وارداتی خدمات گسترده پس از فروش














































































صیانت از کیفیت محصولات، تامین قطعات یدکی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش برای حفظ وفاداری شما مشتریان عزیز از اصولی است که ما بدان پایبندیم. تعهد در فروش محصول ما را ملزم به ارائه‌ی گارانتی تمام دستگاه‌ها در نمایندگی‌های سراسر کشور نموده است. بخش خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین با تضمین بیش از ۶۰۰۰ نوع قطعه یدکی پشتیبانی دستگاه‌ها را به عهده دارد. دسترسی آسان به قطعات یدکی اصلی دستگاه‌ها تا ۱۰ سال پس از اتمام دوره فروش از افتخارات این شرکت در حمایت از خرید شما مشتریان عزیز می‌باشد. وجود شبکه‌ی گسترده‌ی نمایندگی‌های معتبر در سراسر کشور، امکان تحویل را در کوتاه‌ترین زمان و در دورترین نقاط برای شما فراهم کرده است.

تأمین گسترده انواع لوازم مصرفی دستگاه‌های علفتراش شامل انواع نخ‌های علفتراش، انواع هد نخ و انواع تیغه‌های علفتراش خدمتی دیگر در بخش خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین در برآوردن نیازهای باغداران، و کاربران فضای سبز است.

فعالیت‌های پشتیبانی و سرویس‌دهی با توجه به خواب طولانی مدت حدود ۷۰٪ از قطعات یدکی دستگاه‌ها نیازمند اعتقادی عمیق به خدمات پس از فروش است. تهیه، چاپ و توزیع کتابچه‌های راهنمای فارسی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی - فنی و پاسخگویی تلفنی به سئوالات فنی حاصل تلاش شبانه‌روزی پرسنل خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین و همراهی آنان با کاربران محترم دستگاه‌ها می‌باشد. شرکت سبزکوش نگین مفتخر است که با ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی دستگاه‌های باغی و کشاورزی در کسب رضایت و فراهم آوردن آسودگی مشتریان عزیز توانمندی خود را ارائه و توانسته است در اذهان مشتریان نام SKN را یادآور سرعت، کیفیت و نوآوری قراردهد.

## نخ‌های علف‌زن

MADE IN FRANCE

<p><b>LASER CUT</b></p> <p>نوع: نیمه مرفه ای</p> <p>سرعت    </p> <p>قدرت    </p> <p>صدا    </p>		<p>2.50 mm </p> <p>3.00 mm</p> <p>3.50 mm</p> <p>4.00 mm</p>
<p><b>TITANIUM POWER</b></p> <p>نوع: مرفه ای</p> <p>سرعت    </p> <p>قدرت    </p> <p>صدا    </p>		<p>3.00 mm </p> <p>3.50 mm</p> <p>4.00 mm</p>
<p><b>COEX GREEN CORE</b></p> <p>نوع: فوق مرفه ای</p> <p>سرعت    </p> <p>قدرت    </p> <p>صدا    </p>		<p>3.00 mm </p> <p>3.50 mm</p>
<p><b>GOLDEN STAR LINE</b></p> <p>نوع: مرفه ای</p> <p>سرعت    </p> <p>قدرت    </p> <p>صدا    </p>		<p>3.00 mm </p> <p>3.50 mm</p> <p>4.00 mm</p>
<p><b>MULSAW</b></p> <p>نوع: مرفه ای</p> <p>سرعت    </p> <p>قدرت    </p> <p>صدا    </p>		<p>3.00 mm </p> <p>3.30 mm</p> <p>4.00 mm</p>
<p><b>FlexiBlade</b></p> <p>نوع: فوق مرفه ای</p> <p>سرعت    </p> <p>قدرت    </p> <p>صدا    </p>		<p>3.00 mm </p> <p>3.30 mm</p>



SPEED FRANCE

کمپانی SPEED FRANCE در اواخر دهه هفتاد میلادی تأسیس شد و اکنون به یکی از سازنده‌های بزرگ و تأثیرگذار نخ‌های پلی‌آمید کشاورزی در دنیا بدل شده‌است. تطابق‌پذیری سریع تکنولوژیکی با نیازهای روز دنیای کشاورزی از خصوصیات چشمگیر مجموعه محصولات SPEED FRANCE می‌باشد. همچنین تولید مجموعه گسترده‌ای از نخ‌های عمومی تا فوق‌حرفه‌ای، تنها با یاری تجربه مهندسين و اعضای خلاق تیم تحقیق و توسعه شرکت در زمینه جدیدترین سیستم‌های برش امکان‌پذیر می‌باشد. در سال ۲۰۰۵، کارخانه SPEED FRANCE توسط کمپانی ایتالیایی TECOMECH خریداری شد و تاکنون موفق به ثبت بیش از ۲۸ اختراع و تعداد زیادی طرح‌های تحقیقاتی در دست بررسی شده‌است. پس از توسعه روزافزون علف‌زن در کشور، برش نخ اهمیت و جایگاه خود را در بین کشاورزان پیدا کرد. از این جهت، بر آن شدیم تا نمایندگی بهترین برند و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ علف‌زن فرانسوی را در ایران اخذ نماییم. سبزکوش نگین، بالاترین حجم خرید نخ علف‌زن را از کمپانی SPEED FRANCE در ایران دارد و بر آن است تا با افزودن برند SKN به محصولات سفارشی SPEED FRANCE از هر گونه تقلب جلوگیری نماید.

### SPEED FRANCE

- تنوع محصولات
- استحکام فوق‌العاده
- ظرافت در طراحی
- مطابق با اصول ارگونومیک
- دقت در انتخاب مواد اولیه

## انواع تیغه های مربوط به دستگاه های علفزن

## BRUSH CUTTER BLADE



تیغه ۲ پر

BL-012 x 300 x 1.6t



تیغه ۲ پر

BL-012 DIAM x 300 x 1.6t



تیغه ۳ پر

BL-3T x 300 x 3.0 t



تیغه ۳ پر

BL-3T x 255 x 1.4t



تیغه ۳ پر

BL-3T x 255 x 3.0t



تیغه ۴ پر

BL-4T x 255 x 1.4 t



تیغه ۸ پر

BL-8T x 255 x 1.4t


تیغه ۳۲ دندانه  
super pro

BL-32T x 255 x 1.3t



تیغه ۴۰ دندانه الماسه

BL-40T x 230 x 1.25/2.0



تیغه ۶۰ دندانه

BL-60T x 255 x 1.4t



تیغه ۸۰ دندانه الماسه

BL-80T x 255 x 1.3t



تیغه ۱۰۰ دندانه الماسه

BL-100T x 255 x 1.4t

## انواع نخ های مربوط به دستگاه های علفزن

## SPEED FRANCE

MADE IN FRANCE



TYPE:



QUALITY:



## نخ های گرد

- از قطر ۲/۵ الی ۳/۵ میلیمتر و در طول های مختلف
- نخ حرفه ای با دوام بالا



## نخ های اره ای و Flexiblade

- از قطر ۲/۵ الی ۳/۵ میلیمتر و در طول های مختلف
- برای علف های خشوی و کارهای حرفه ای



TYPE:



QUALITY:



## نخ های چهار گوش

- از قطر ۲/۵ الی ۳/۵ میلیمتر و در طول های مختلف
- نخ حرفه ای با دوام بالا



TYPE:



QUALITY:



## نخ های ماریچ

- از قطر ۲/۵ الی ۳/۵ میلیمتر و در طول های مختلف
- موجب کاهش صدا و کاهش مصرف سوخت تا ۲۰٪



TYPE:



QUALITY:



## نخ های مغزدار (تیتانیوم و COEX)

- از قطر ۲/۵ الی ۳/۵ میلیمتر و در طول های مختلف
- مقاوم در برابر پارگی و خراشیدگی و مناسب کارهای حرفه ای



TYPE:



QUALITY:



